

ワクチンデビュー相談会  
こりすの会

Mori-no Kodomo Clinic




武蔵小杉  
森のこどもクリニック  
小児科・皮膚科



# 予防接種はなぜうけるの？



- ①かからない
- ②重症化しない
- ③まわりの人にうつさない



## ワクチンの種類



### 生ワクチン

毒性を弱めた  
生きた病原体を接種し  
体の中で  
免疫をつくります

### 不活化ワクチン

免疫をつくるのに  
必要な成分取りだして、  
何回か接種することで  
免疫を作ります



2歳までの目安



武蔵小杉  
森のこどもクリニック  
小児科・皮膚科

# 予防接種スケジュール

おたんじょうび	/									
2カ月	/	B型肝炎①	ロタ①	ヒブ①	肺炎球菌①					
3カ月	/	B型肝炎②	ロタ②	ヒブ①	肺炎球菌②	四種混合①				
4カ月	/		ロタ③	ヒブ①	肺炎球菌③	四種混合②	+	3~4か月健診	※公費クリニックにて各自	
5カ月	/		BCG			四種混合③				
6~7カ月	/	B型肝炎③					+	7か月健診	※公費クリニックにて各自	
1歳	/	MR①	水痘①	おたふく①	¥		+	1歳バーステイ健診	¥ ※有料・クリニックオリジナル	
1歳1か月	/			ヒブ④	肺炎球菌④					
1歳6か月	/		水痘②			四種混合④	+	1歳6か月健診	※公費区役所保健センターにて集団	

## ヒブ・肺炎球菌

- ★細菌性髄膜炎という病気を起こす菌の一つ
- ★病原性が強く、1歳未満で多く発症
- ★発症すると意識障害やけいれん、  
重い後遺症が残ることがある

## B型肝炎

- ★感染すると将来、肝炎や肝硬変など肝臓の病気を引き起こす
- ★傷口があると血液を介して感染する
- ★まれに唾液、涙、尿、汗からも感染する

# ロタウイルス

- ★ロタウイルス胃腸炎は2歳までにほとんどがかかる
- ★発熱、嘔吐、下痢をおこす
- ★重症化すると脱水によるショックや脳症をおこすこともある

# ロタウイルス

★飲むタイプの生ワクチン

★2種類あり

• ロタテック……………3回接種(5価)

※こちらをオススメしています

• ロタリックス……………2回接種(1価)

## 四種混合

★ジフテリア、百日咳、破傷風、ポリオの4つの病気を予防

### 【ジフテリア】

飛沫感染。

高熱、のどの痛み、  
咳などの症状

### 【百日咳】

飛沫感染。

長引く咳、呼吸困  
難などの症状

## 【破傷風】

土の中に潜んでいる破傷風菌が傷口から感染して起こる。

手足のしびれ、けいれん、口が開かない等の症状。

## 【ポリオ】

ポリオウイルスが人から人へ感染。

小児マヒを引き起こす。



## 予防接種のながれ

前日まで

- 予診票の記入
- もちものの確認

もちもの  
保険証・医療証・母子手帳・予診票

☆着替えやおムツはどちらでも！



## 予防接種のながれ

当日

- 体温を測り、予診票に記入。
- 服装は脱ぎ着しやすいものにしましょう。
- 授乳は予約時間の30分前までに済ませましょう。

37.5度以上あるときは接種ができません！





## 予防接種のながれ

### 接種後

- アレルギー反応（せき、呼吸苦せいぜい、ぐったり、顔色悪い等）  
接種後30分以内に起こる事が多い。すぐに受診を。
- 発熱：その日の夜～翌日に出ることはあり  
ほ乳が良好&ぐったりしていない 翌日まで様子を見ても良い
- 接種部位の腫れ：多少腫れる事あり  
腕全体の腫れ、期間が長びく場合 受診しましょう
- お風呂はOK！ 接種直後はやめましょう
- 授乳は30分してから ロタウイルスワクチン接種直後は控えましょう





## ロタウイルスワクチンの副反応

腸重積症とは？

腸と腸が重なりはまりあう病気。

ロタウイルスワクチンの接種の有無に関わらず、主に乳児期に発症しやすい。



接種後とくに7日間は以下の症状に注意しましょう。

嘔吐を繰り返す、不機嫌、ぐったり、

血便（イチゴジャムのような便）

→すぐに受診を！





## 同時接種って大丈夫？



- 同時接種でもそれぞれの免疫は獲得できます。
- 副反応の頻度はあがりません。
- 通院回数が減り、スケジュール調整しやすいです！



接種1回目のおあとに熱がでました。  
次の予防接種は大丈夫？



必ずしも2回目接種後も熱がでるとも言えません。  
予防接種をして病気からお子様を守ってあげることが大切です。

## 夜間救急のご案内

【中部小児急病センター（日本医科大学武蔵小杉病院内）】

〒211-8533 中原区小杉町1-396

電話 044-733-5181（受診の際、電話連絡等は必要ありません。）

毎夜間365日

受付時間：午後6時30分～午後11時00分

【川崎市南部小児急病センター（市立川崎病院内）】

〒210-0013 川崎区新川通12-1

電話 044-233-5521

土曜・日曜・祝日・年末年始 24時間

毎夜間（365日） 午後5時～翌朝8時30分

【川崎市北部小児急病センター（多摩休日夜間急患診療所内）】

〒214-0014 多摩区登戸1775-1

電話 044-933-1120

毎夜間（365日）

受付時間：午後6時30分～翌朝5時30分（診察開始 午後7時～）



武蔵小杉  
森のこどもクリニック  
小児科・皮膚科